

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное предприятие Еврейской автономной области "Облэнергоремонт плюс"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1		класс 2		класс 3				класс 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (ед.)	79	3	79	0	5	36	21	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	141	141	141	0	49	31	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	13	13	13	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	Приамурский участок <i>Общехозяйственный персонал. Теплонаблюдение. ВС и ВО</i>	3	4																						
1	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Водитель	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Цеховой персонал. <i>Теплонаблюдение (с. Приамурский) Мастер</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	


5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
6А	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-1А (6А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
8	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Теплоснабжение</i>																					
	<i>Котельная п. Приамурский</i>																					
10А	Машинист (кочегар) котельной (3м.дек-февраль)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10-1А (10А)	Машинист (кочегар) котельной (3м.дек-февраль)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
11А	Машинист (кочегар) котельной (5 ноябрь-март)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
11-1А (11А)	Машинист (кочегар) котельной (5 ноябрь-март)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12А	Машинист (кочегар) котельной (октябрь-апрель)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12-1А (12А)	Машинист (кочегар) котельной (октябрь-апрель)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12-2А (12А)	Машинист (кочегар) котельной (октябрь-апрель)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12-3А (12А)	Машинист (кочегар) котельной (октябрь-апрель)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12-4А (12А)	Машинист (кочегар) котельной (октябрь-апрель)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12-5А (12А)	Машинист (кочегар) котельной (октябрь-апрель)	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Цеховой персонал. Водоснабжение (п. Приамурский)</i>																					
13	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-1А (15А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

49-1А (49А)	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
50	Транспортный Цеховой персонал. Водоснабжение (п. Волоцкевка-2)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Мастер Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53А	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53-1А (53А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Электрогазоварщик Водогазор (п. Волоцкевка-2)	3.1	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да
56	Машинист насосных установок Цеховой персонал. Водоотведение (п. Волоцкевка-2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58А	Слесарь аварийно- восстановительных работ	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
58-1А (58А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ КНС № 2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
59	Машинист насосных установок КНС № 3	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
60	Машинист насосных установок КНС № 4	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
61	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)



А.С. Авдеев
(Ф.И.О.)

22.12.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета
(должность)

В.А. Сахов
(Ф.И.О.)

22.12.2023
(дата)

Заместитель генерального директора -
главный инженер
(должность)

А.А. Александров
(Ф.И.О.)

22.12.2023
(дата)

Специалист охраны труда
(должность)



А.Р. Гушанова
(Ф.И.О.)

22.12.2023
(дата)

Специалист охраны труда
(должность)



Д.Н. Цымбал
(Ф.И.О.)

22.12.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4502

(№ в реестре экспертов)



Маджидин Александр Евгеньевич
(Ф.И.О.)

22.12.2023
(дата)